

SE6, SE8, SE10

Погружные многоступенчатые насосы серий SE6, SE8 и SE10 предназначены для использования в скважинах диаметром 6", 8" и 10", а также в естественных и искусственных водоемах (резервуарах).

Используются для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений в системах водоснабжения, повышения давления, орошения, пожаротушения, для фонтанов и пр.

Преимущества:

- максимальная производительность: SE6 – до 80 м³/ч, SE8 – до 120 м³/ч
- конфигурация соединения с электродвигателем соответствует стандартам «NEMA»
- насосы снабжены встроенным обратным клапаном

- обширная линейка насосов включает в себя модели как с радиальными, так и с полуаксиальными рабочими колесами, а также модели, полностью выполненные из нержавеющей стали AISI 304

- модели, имеющие в наименовании аббревиатуру "FL", имеют "плавающую гидравлику", что позволяет насосам перекачивать воду с повышенным содержанием песка



SE8 SE10

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		Фланцевое соединение	Электродвигатель *	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м		Диаметр	Артикул
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИННЫЕ) НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6"								
С "плавающей гидравликой" (обладающие повышенной износостойкостью) и радиальными рабочими колесами								
SE6 FL 6								
9000003060	SE6 FL 6-5-4*/2,2	3	2,2	10,8	73	2"1/2	4"	9000005372
9000003061	SE6 FL 6-7-4*/3	4	3	10,8	102	2"1/2	4"	9000005373
9000003062	SE6 FL 6-10-4*/4	5,5	4	10,8	146	2"1/2	4"	9000005374
9000003063	SE6 FL 6-14-4*/5,5	7,5	5,5	10,8	204	2"1/2	4"	9000005375
9000003064	SE6 FL 6-19-6*/7,5	10	7,5	10,8	277	2"1/2	6"	9000003789
9000003065	SE6 FL 6-23-6*/9,2	12,5	9,2	10,8	336	2"1/2	6"	9000003790
9000003066	SE6 FL 6-28-6*/11	15	11	10,8	409	2"1/2	6"	9000003791
9000003067	SE6 FL 6-33-6*/13	17,5	13	10,8	482	2"1/2	6"	9000003792
SE6 FL 8								
9000003068	SE6 FL 8-5-4*/2,2	3	2,2	13,2	75	2"1/2	4"	9000005372
9000003069	SE6 FL 8-7-4*/3	4	3	13,2	105	2"1/2	4"	9000005373
9000003070	SE6 FL 8-10-4*/4	5,5	4	13,2	150	2"1/2	4"	9000005374
9000003071	SE6 FL 8-13-4*/5,5	7,5	5,5	13,2	195	2"1/2	4"	9000005375
9000003072	SE6 FL 8-18-6*/7,5	10	7,5	13,2	270	2"1/2	6"	9000003789
9000003073	SE6 FL 8-22-6*/9,2	12,5	9,2	13,2	330	2"1/2	6"	9000003790
9000003074	SE6 FL 8-27-6*/11	15	11	13,2	405	2"1/2	6"	9000003791
9000003075	SE6 FL 8-32-6*/13	17,5	13	13,2	480	2"1/2	6"	9000003792
9000003076	SE6 FL 8-36-6*/15	20	15	13,2	540	2"1/2	6"	9000003793
SE6 FL 9								
9000003077	SE6 FL 9-4-4*/2,2	3	2,2	15,6	64	2"1/2	4"	9000005372
9000003078	SE6 FL 9-6-4*/3	4	3	15,6	96	2"1/2	4"	9000005373
9000003079	SE6 FL 9-8-4*/4	5,5	4	15,6	128	2"1/2	4"	9000005374
9000003080	SE6 FL 9-11-4*/5,5	7,5	5,5	15,6	176	2"1/2	4"	9000005375
9000003081	SE6 FL 9-15-6*/7,5	10	7,5	15,6	240	2"1/2	6"	9000003789
9000003082	SE6 FL 9-18-6*/9,2	12,5	9,2	15,6	288	2"1/2	6"	9000003790
9000003083	SE6 FL 9-22-6*/11	15	11	15,6	352	2"1/2	6"	9000003791
9000003084	SE6 FL 9-26-6*/13	17,5	13	15,6	416	2"1/2	6"	9000003792
9000003085	SE6 FL 9-30-6*/15	20	15	15,6	480	2"1/2	6"	9000003793
SE6 FL 12								
9000003086	SE6 FL 12-6-4*/3	4	3	18	82	2"1/2	4"	9000005373
9000003087	SE6 FL 12-8-4*/4	5,5	4	18	109	2"1/2	4"	9000005374
9000003088	SE6 FL 12-11-4*/5,5	7,5	5,5	18	150	2"1/2	4"	9000005375

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003089	SE6 FL 12-14-6"/7,5	10	7,5	18	191	2"1/2		6"	9000003789
9000003090	SE6 FL 12-18-6"/9,2	12,5	9,2	18	246	2"1/2		6"	9000003790
9000003091	SE6 FL 12-20-6"/11	15	11	18	273	2"1/2		6"	9000003791
9000003092	SE6 FL 12-25-6"/13	17,5	13	18	342	2"1/2		6"	9000003792
9000003093	SE6 FL 12-30-6"/15	20	15	18	410	2"1/2		6"	9000003793
9000003094	SE6 FL 12-35-6"/18,5	25	18,5	18	478	2"1/2		6"	9000003794
9000003095	SE6 FL 12-40-6"/22	30	22	18	546	2"1/2		6"	9000003795
SE6 FL 16									
9000003096	SE6 FL 16-3-4"/3	4	3	27	51	2"1/2		4"	9000005373
9000003097	SE6 FL 16-5-4"/4	5,5	4	27	84	2"1/2		4"	9000005374
9000003098	SE6 FL 16-6-4"/5,5	7,5	5,5	27	101	2"1/2		4"	9000005375
9000003099	SE6 FL 16-9-6"/7,5	10	7,5	27	152	2"1/2		6"	9000003789
9000003100	SE6 FL 16-11-6"/9,2	12,5	9,2	27	185	2"1/2		6"	9000003790
9000003101	SE6 FL 16-13-6"/11	15	11	27	219	2"1/2		6"	9000003791
9000003102	SE6 FL 16-15-6"/13	17,5	13	27	253	2"1/2		6"	9000003792
9000003103	SE6 FL 16-18-6"/15	20	15	27	303	2"1/2		6"	9000003793
9000003104	SE6 FL 16-22-6"/18,5	25	18,5	27	370	2"1/2		6"	9000003794
9000003105	SE6 FL 16-26-6"/22	30	22	27	438	2"1/2		6"	9000003795
9000003106	SE6 FL 16-31-6"/26	35	26	27	522	2"1/2		6"	9000003796
9000003107	SE6 FL 16-36-6"/30	40	30	27	606	2"1/2		6"	9000003797
SE6 FL 24									
9000003108	SE6 FL 24-4-4"/3	4	3	36	54	3"		4"	9000005373
9000003109	SE6 FL 24-5-4"/4	5,5	4	36	68	3"		4"	9000005374
9000003110	SE6 FL 24-7-4"/5,5	7,5	5,5	36	95	3"		4"	9000005375
9000003111	SE6 FL 24-9-6"/7,5	10	7,5	36	122	3"		6"	9000003789
9000003112	SE6 FL 24-11-6"/9,2	12,5	9,2	36	149	3"		6"	9000003790
9000003113	SE6 FL 24-13-6"/11	15	11	36	176	3"		6"	9000003791
9000003114	SE6 FL 24-16-6"/13	17,5	13	36	217	3"		6"	9000003792
9000003115	SE6 FL 24-18-6"/15	20	15	36	244	3"		6"	9000003793
9000003116	SE6 FL 24-22-6"/18,5	25	18,5	36	299	3"		6"	9000003794
9000003117	SE6 FL 24-26-6"/22	30	22	36	353	3"		6"	9000003795
9000003118	SE6 FL 24-31-6"/26	35	26	36	421	3"		6"	9000003796
9000003119	SE6 FL 24-36-6"/30	40	30	36	489	3"		6"	9000003797
SE6 FL 34									
9000003120	SE6 FL 34-4-4"/5,5	7,5	5,5	48	56	3"		4"	9000005375
9000003121	SE6 FL 34-5-6"/7,5	10	7,5	48	71	3"		6"	9000003789
9000003122	SE6 FL 34-6-6"/9,2	12,5	9,2	48	85	3"		6"	9000003790
9000003123	SE6 FL 34-8-6"/11	15	11	48	113	3"		6"	9000003791
9000003124	SE6 FL 34-9-6"/13	17,5	13	48	127	3"		6"	9000003792
9000003125	SE6 FL 34-10-6"/15	20	15	48	141	3"		6"	9000003793
9000003126	SE6 FL 34-13-6"/18,5	25	18,5	48	183	3"		6"	9000003794
9000003127	SE6 FL 34-16-6"/22	30	22	48	226	3"		6"	9000003795
9000003128	SE6 FL 34-19-6"/26	35	26	48	268	3"		6"	9000003796
9000003129	SE6 FL 34-21-6"/30	40	30	48	296	3"		6"	9000003797
9000003130	SE6 FL 34-26-6"/37	50	37	48	367	3"		6"	9000003798
С полуаксиальными рабочими колесами									
SE6 36									
9000003131	SE6 FL 36-03-4"/3	4	3	42	37	3"		4"	9000005373
9000003132	SE6 FL 36-04-4"/4	5,5	4	42	49	3"		4"	9000005374
9000003133	SE6 FL 36-06-4"/5,5	7,5	5,5	42	74	3"		4"	9000005375
9000003134	SE6 FL 36-08-6"/7,5	10	7,5	42	98	3"		6"	9000003789
9000003135	SE6 FL 36-10-6"/9,2	12,5	9,2	42	123	3"		6"	9000003790
9000003136	SE6 FL 36-12-6"/11	15	11	42	147	3"		6"	9000003791
9000003137	SE6 FL 36-14-6"/13	17,5	13	42	172	3"		6"	9000003792
9000003138	SE6 FL 36-16-6"/15	20	15	42	196	3"		6"	9000003793
9000003139	SE6 FL 36-20-6"/18,5	25	18,5	42	245	3"		6"	9000003794
9000003140	SE6 FL 36-23-6"/22	30	22	42	282	3"		6"	9000003795
9000003141	SE6 FL 36-28-6"/26	35	26	42	343	3"		6"	9000003796

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		Фланцевое соединение	Электродвигатель *	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр
9000003142	SE6 FL 36-32-6*/30	40	30	42	392	3"	6"	9000003797
9000003143	SE6 FL 36-39-6*/37	50	37	42	478	3"	6"	9000003798
SE6 42								
9000003144	SE6 FL 42-03-4*/4	5,5	4	45	35	3"	4"	9000005374
9000003145	SE6 FL 42-04-4*/5,5	7,5	5,5	45	46	3"	4"	9000005375
9000003146	SE6 FL 42-06-6*/7,5	10	7,5	45	69	3"	6"	9000003789
9000003147	SE6 FL 42-07-6*/9,2	12,5	9,2	45	81	3"	6"	9000003790
9000003148	SE6 FL 42-09-6*/11	15	11	45	104	3"	6"	9000003791
9000003149	SE6 FL 42-11-6*/13	17,5	13	45	127	3"	6"	9000003792
9000003150	SE6 FL 42-12-6*/15	20	15	45	138	3"	6"	9000003793
9000003151	SE6 FL 42-15-6*/18,5	25	18,5	45	173	3"	6"	9000003794
9000003152	SE6 FL 42-18-6*/22	30	22	45	207	3"	6"	9000003795
9000003153	SE6 FL 42-22-6*/26	35	26	45	253	3"	6"	9000003796
9000003154	SE6 FL 42-25-6*/30	40	30	45	288	3"	6"	9000003797
9000003155	SE6 FL 42-31-6*/37	50	37	45	357	3"	6"	9000003798
С корпусом из окрашенного чугуна и полуаксиальными рабочими колесами								
SE6 CAST 34								
9000003550	SE6 CAST 34-3-4*/4	5,5	4	48	44	3"	4"	9000005374
9000003551	SE6 CAST 34-4-4*/5,5	7,5	5,5	48	59	3"	4"	9000005375
9000003552	SE6 CAST 34-5-6*/7,5	10	7,5	48	74	3"	6"	9000003789
9000003553	SE6 CAST 34-6-6*/7,5	10	7,5	48	89	3"	6"	9000003789
9000003554	SE6 CAST 34-7-6*/9,2	12,5	9,2	48	103	3"	6"	9000003790
9000003555	SE6 CAST 34-8-6*/11	15	11	48	118	3"	6"	9000003791
9000003556	SE6 CAST 34-9-6*/11	15	11	48	133	3"	6"	9000003791
9000003557	SE6 CAST 34-10-6*/13	17,5	13	48	148	3"	6"	9000003792
9000003558	SE6 CAST 34-11-6*/15	20	15	48	162	3"	6"	9000003793
9000003559	SE6 CAST 34-12-6*/15	20	15	48	177	3"	6"	9000003793
9000003560	SE6 CAST 34-13-6*/18,5	25	18,5	48	192	3"	6"	9000003794
9000003561	SE6 CAST 34-14-6*/18,5	25	18,5	48	207	3"	6"	9000003794
9000003562	SE6 CAST 34-15-6*/18,5	25	18,5	48	221	3"	6"	9000003794
9000003563	SE6 CAST 34-16-6*/22	30	22	48	236	3"	6"	9000003795
9000003564	SE6 CAST 34-17-6*/22	30	22	48	251	3"	6"	9000003795
9000003565	SE6 CAST 34-18-6*/26	35	26	48	266	3"	6"	9000003796
9000003566	SE6 CAST 34-19-6*/26	35	26	48	280	3"	6"	9000003796
9000003567	SE6 CAST 34-20-6*/26	35	26	48	295	3"	6"	9000003796
9000003568	SE6 CAST 34-21-6*/26	35	26	48	310	3"	6"	9000003796
9000003569	SE6 CAST 34-22-6*/30	40	30	48	325	3"	6"	9000003797
9000003570	SE6 CAST 34-23-6*/30	40	30	48	339	3"	6"	9000003797
9000003571	SE6 CAST 34-24-6*/30	40	30	48	354	3"	6"	9000003797
9000003572	SE6 CAST 34-25-6*/37	50	37	48	369	3"	6"	9000003798
9000003573	SE6 CAST 34-26-6*/37	50	37	48	384	3"	6"	9000003798
9000003574	SE6 CAST 34-27-6*/37	50	37	48	398	3"	6"	9000003798
9000003575	SE6 CAST 34-28-6*/37	50	37	48	413	3"	6"	9000003798
9000003576	SE6 CAST 34-29-6*/37	50	37	48	428	3"	6"	9000003798
9000003577	SE6 CAST 34-30-6*/37	50	37	48	443	3"	6"	9000003798
SE6 CAST 44								
9000003578	SE6 CAST 44-4-4*/5,5	7,5	5,5	60	53	3"	4"	9000005375
9000003579	SE6 CAST 44-5-6*/7,5	10	7,5	60	67	3"	6"	9000003789
9000003580	SE6 CAST 44-6-6*/9,2	12,5	9,2	60	80	3"	6"	9000003790
9000003581	SE6 CAST 44-7-6*/11	15	11	60	93	3"	6"	9000003791
9000003582	SE6 CAST 44-8-6*/11	15	11	60	107	3"	6"	9000003791
9000003583	SE6 CAST 44-9-6*/13	17,5	13	60	120	3"	6"	9000003792
9000003584	SE6 CAST 44-10-6*/15	20	15	60	133	3"	6"	9000003793
9000003585	SE6 CAST 44-11-6*/15	20	15	60	147	3"	6"	9000003793
9000003586	SE6 CAST 44-12-6*/18,5	25	18,5	60	160	3"	6"	9000003794
9000003587	SE6 CAST 44-13-6*/18,5	25	18,5	60	173	3"	6"	9000003794
9000003588	SE6 CAST 44-14-6*/22	30	22	60	187	3"	6"	9000003795
9000003589	SE6 CAST 44-15-6*/22	30	22	60	200	3"	6"	9000003795

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003590	SE6 CAST 44-16-6*/22	30	22	60	213	3"	●	6"	9000003795
9000003591	SE6 CAST 44-17-6*/26	35	26	60	227	3"	●	6"	9000003796
9000003592	SE6 CAST 44-18-6*/26	35	26	60	240	3"	●	6"	9000003796
9000003593	SE6 CAST 44-19-6*/26	35	26	60	253	3"	●	6"	9000003796
9000003594	SE6 CAST 44-20-6*/30	40	30	60	267	3"	●	6"	9000003797
9000003595	SE6 CAST 44-21-6*/30	40	30	60	280	3"	●	6"	9000003797
9000003596	SE6 CAST 44-22-6*/30	40	30	60	293	3"	●	6"	9000003797
9000003597	SE6 CAST 44-23-6*/37	50	37	60	307	3"	●	6"	9000003798
9000003598	SE6 CAST 44-24-6*/37	50	37	60	320	3"	●	6"	9000003798
9000003599	SE6 CAST 44-25-6*/37	50	37	60	333	3"	●	6"	9000003798
9000003600	SE6 CAST 44-26-6*/37	50	37	60	347	3"	●	6"	9000003798
9000003601	SE6 CAST 44-27-6*/37	50	37	60	360	3"	●	6"	9000003798
SE6 CAST 54									
9000003602	SE6 CAST 54-3-4*/5,5	7,5	5,5	72	41	3"	●	4"	9000005375
9000003603	SE6 CAST 54-4-6*/7,5	10	7,5	72	55	3"	●	6"	9000003789
9000003604	SE6 CAST 54-5-6*/9,2	12,5	9,2	72	69	3"	●	6"	9000003790
9000003605	SE6 CAST 54-6-6*/9,2	12,5	9,2	72	83	3"	●	6"	9000003790
9000003606	SE6 CAST 54-7-6*/11	15	11	72	97	3"	●	6"	9000003791
9000003607	SE6 CAST 54-8-6*/13	17,5	13	72	110	3"	●	6"	9000003792
9000003608	SE6 CAST 54-9-6*/15	20	15	72	124	3"	●	6"	9000003793
9000003609	SE6 CAST 54-10-6*/18,5	25	18,5	72	138	3"	●	6"	9000003794
9000003610	SE6 CAST 54-11-6*/18,5	25	18,5	72	152	3"	●	6"	9000003794
9000003611	SE6 CAST 54-12-6*/18,5	25	18,5	72	166	3"	●	6"	9000003794
9000003612	SE6 CAST 54-13-6*/22	30	22	72	179	3"	●	6"	9000003795
9000003613	SE6 CAST 54-14-6*/22	30	22	72	193	3"	●	6"	9000003795
9000003614	SE6 CAST 54-15-6*/26	35	26	72	207	3"	●	6"	9000003796
9000003615	SE6 CAST 54-16-6*/26	35	26	72	221	3"	●	6"	9000003796
9000003616	SE6 CAST 54-17-6*/30	40	30	72	235	3"	●	6"	9000003797
9000003617	SE6 CAST 54-18-6*/30	40	30	72	248	3"	●	6"	9000003797
9000003618	SE6 CAST 54-19-6*/30	40	30	72	262	3"	●	6"	9000003797
9000003619	SE6 CAST 54-20-6*/37	50	37	72	276	3"	●	6"	9000003798
9000003620	SE6 CAST 54-21-6*/37	50	37	72	290	3"	●	6"	9000003798
9000003621	SE6 CAST 54-22-6*/37	50	37	72	304	3"	●	6"	9000003798
9000003622	SE6 CAST 54-23-6*/37	50	37	72	317	3"	●	6"	9000003798
9000003623	SE6 CAST 54-24-6*/37	50	37	72	331	3"	●	6"	9000003798
SE6 CAST 66									
9000003624	SE6 CAST 66-3-4*/5,5	7,5	5,5	84	42	3"	●	4"	9000005375
9000003625	SE6 CAST 66-4-6*/7,5	10	7,5	84	55	3"	●	6"	9000003789
9000003626	SE6 CAST 66-5-6*/9,2	12,5	9,2	84	69	3"	●	6"	9000003790
9000003627	SE6 CAST 66-6-6*/11	15	11	84	83	3"	●	6"	9000003791
9000003628	SE6 CAST 66-7-6*/13	17,5	13	84	97	3"	●	6"	9000003792
9000003629	SE6 CAST 66-8-6*/15	20	15	84	111	3"	●	6"	9000003793
9000003630	SE6 CAST 66-9-6*/18,5	25	18,5	84	125	3"	●	6"	9000003794
9000003631	SE6 CAST 66-10-6*/18,5	25	18,5	84	139	3"	●	6"	9000003794
9000003632	SE6 CAST 66-11-6*/22	30	22	84	152	3"	●	6"	9000003795
9000003633	SE6 CAST 66-12-6*/26	35	26	84	166	3"	●	6"	9000003796
9000003634	SE6 CAST 66-13-6*/26	35	26	84	180	3"	●	6"	9000003796
9000003635	SE6 CAST 66-14-6*/30	40	30	84	194	3"	●	6"	9000003797
9000003636	SE6 CAST 66-15-6*/30	40	30	84	208	3"	●	6"	9000003797
9000003637	SE6 CAST 66-16-6*/30	40	30	84	222	3"	●	6"	9000003797
9000003638	SE6 CAST 66-17-6*/37	50	37	84	235	3"	●	6"	9000003798
9000003639	SE6 CAST 66-18-6*/37	50	37	84	249	3"	●	6"	9000003798
9000003640	SE6 CAST 66-19-6*/37	50	37	84	263	3"	●	6"	9000003798
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИНЫЕ) НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 8"									
С корпусом из окрашенного чугуна и полуксильными рабочими колесами									
SE8 CAST 78									
9000003641	SE8 CAST 78-1-6*/5,5	7,5	5,5	96	27	5"	●	6"	9000003788
9000003642	SE8 CAST 78-2B-6*/7,5	10	7,5	96	46	5"	●	6"	9000003789

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		Фланцевое соединение	Электродвигатель *		
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			о присоединения	Диаметр
9000003643	SE8 CAST 78-2A-6"/9,2	12,5	9,2	96	49	5"	●	6"	9000003790
9000003644	SE8 CAST 78-2-6"/11	15	11	96	53	5"	●	6"	9000003791
9000003645	SE8 CAST 78-3A-6"/13	17,5	13	96	74	5"	●	6"	9000003792
9000003646	SE8 CAST 78-3-6"/15	20	15	96	80	5"	●	6"	9000003793
9000003647	SE8 CAST 78-4A-6"/18,5	25	18,5	96	98	5"	●	6"	9000003794
9000003648	SE8 CAST 78-4-6"/22	30	22	96	106	5"	●	6"	9000003795
9000003649	SE8 CAST 78-5-6"/26	35	26	96	133	5"	●	6"	9000003796
9000003650	SE8 CAST 78-6-6"/30	40	30	96	159	5"	●	6"	9000003797
9000003651	SE8 CAST 78-7-6"/37	50	37	96	186	5"	●	6"	9000003798
9000003652	SE8 CAST 78-8-8"/44	60	44	96	212	5"	●	8"	9000003800
9000003653	SE8 CAST 78-9-8"/44	60	44	96	239	5"	●	8"	9000003800
9000003654	SE8 CAST 78-10-8"/55	75	55	96	265	5"	●	8"	9000003801
9000003655	SE8 CAST 78-11-8"/55	75	55	96	292	5"	●	8"	9000003801
9000003656	SE8 CAST 78-12-8"/66	90	66	96	318	5"	●	8"	9000003802
9000003657	SE8 CAST 78-13-8"/66	90	66	96	345	5"	●	8"	9000003802
9000003658	SE8 CAST 78-14-8"/75	100	75	96	371	5"	●	8"	9000003803
9000003659	SE8 CAST 78-15-8"/75	100	75	96	398	5"	●	8"	9000003803
SE8 CAST 90									
9000003660	SE8 CAST 90-1-6"/7,5	10	7,5	120	28	5"	●	6"	9000003789
9000003661	SE8 CAST 90-2B-6"/9,2	12,5	9,2	120	48	5"	●	6"	9000003790
9000003662	SE8 CAST 90-2A-6"/11	15	11	120	51	5"	●	6"	9000003791
9000003663	SE8 CAST 90-2-6"/13	17,5	13	120	55	5"	●	6"	9000003792
9000003664	SE8 CAST 90-3A-6"/15	20	15	120	72	5"	●	6"	9000003793
9000003665	SE8 CAST 90-3-6"/18,5	25	18,5	120	83	5"	●	6"	9000003794
9000003666	SE8 CAST 90-4A-6"/22	30	22	120	102	5"	●	6"	9000003795
9000003667	SE8 CAST 90-4-6"/26	35	26	120	110	5"	●	6"	9000003796
9000003668	SE8 CAST 90-5-6"/30	40	30	120	138	5"	●	6"	9000003797
9000003669	SE8 CAST 90-6-6"/37	50	37	120	165	5"	●	6"	9000003798
9000003670	SE8 CAST 90-7-8"/44	60	44	120	193	5"	●	8"	9000003800
9000003671	SE8 CAST 90-8-8"/55	75	55	120	220	5"	●	8"	9000003801
9000003672	SE8 CAST 90-9-8"/55	75	55	120	248	5"	●	8"	9000003801
9000003673	SE8 CAST 90-10-8"/66	90	66	120	275	5"	●	8"	9000003802
9000003674	SE8 CAST 90-11-8"/66	90	66	120	303	5"	●	8"	9000003802
9000003675	SE8 CAST 90-12-8"/75	100	75	120	330	5"	●	8"	9000003803
9000003676	SE8 CAST 90-13-8"/75	100	75	120	358	5"	●	8"	9000003803
9000003677	SE8 CAST 90-14-8"/92	125	92	120	385	5"	●	8"	9000003804
9000003678	SE8 CAST 90-15-8"/92	125	92	120	413	5"	●	8"	9000003804
SE8 CAST 102									
9000003679	SE8 CAST 102-4A-6"/26	35	26	144	25	5"	●	6"	9000003796
9000003680	SE8 CAST 102-4-6"/30	40	30	144	43	5"	●	6"	9000003797
9000003681	SE8 CAST 102-5-6"/37	50	37	144	47	5"	●	6"	9000003798
9000003682	SE8 CAST 102-6-8"/44	60	44	144	50	5"	●	8"	9000003800
9000003683	SE8 CAST 102-7-8"/55	75	55	144	70	5"	●	8"	9000003801
9000003684	SE8 CAST 102-8-8"/55	75	55	144	75	5"	●	8"	9000003801
9000003685	SE8 CAST 102-9-8"/66	90	66	144	93	5"	●	8"	9000003802
9000003686	SE8 CAST 102-10-8"/75	100	75	144	100	5"	●	8"	9000003803
9000003687	SE8 CAST 102-11-8"/75	100	75	144	125	5"	●	8"	9000003803
9000003688	SE8 CAST 102-12-8"/92	125	92	144	150	5"	●	8"	9000003804
9000003689	SE8 CAST 102-13-8"/92	125	92	144	175	5"	●	8"	9000003804
SE8 CAST 124									
9000003690	SE8 CAST 124-1-6"/9,2	12,5	9,2	168	25	5"	●	6"	9000003790
9000003691	SE8 CAST 124-2B-6"/13	17,5	13	168	44	5"	●	6"	9000003792
9000003692	SE8 CAST 124-2A-6"/15	20	15	168	46	5"	●	6"	9000003793
9000003693	SE8 CAST 124-2-6"/18,5	25	18,5	168	50	5"	●	6"	9000003794
9000003694	SE8 CAST 124-3A-6"/22	30	22	168	70	5"	●	6"	9000003795
9000003695	SE8 CAST 124-3-6"/26	35	26	168	75	5"	●	6"	9000003796
9000003696	SE8 CAST 124-4A-6"/30	40	30	168	93	5"	●	6"	9000003797
9000003697	SE8 CAST 124-4-6"/37	50	37	168	100	5"	●	6"	9000003798

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003698	SE8 CAST 124-5-8"/44	60	44	168	125	5"	●	8"	9000003800
9000003699	SE8 CAST 124-6-8"/55	75	55	168	150	5"	●	8"	9000003801
9000003700	SE8 CAST 124-7-8"/55	75	55	168	175	5"	●	8"	9000003801
9000003701	SE8 CAST 124-8-8"/66	90	66	168	200	5"	●	8"	9000003802
9000003702	SE8 CAST 124-9-8"/75	100	75	168	225	5"	●	8"	9000003803
9000003703	SE8 CAST 124-10-8"/92	125	92	168	250	5"	●	8"	9000003804
9000003704	SE8 CAST 124-11-8"/92	125	92	168	275	5"	●	8"	9000003804
SE8 CAST 160									
9000003705	SE8 CAST 160-1-6"/9,2	12,5	9,2	192	25	5"	●	6"	9000003790
9000003706	SE8 CAST 160-2B-6"/13	17,5	13	192	44	5"	●	6"	9000003792
9000003707	SE8 CAST 160-2A-6"/15	20	15	192	47	5"	●	6"	9000003793
9000003708	SE8 CAST 160-2-6"/18,5	25	18,5	192	50	5"	●	6"	9000003794
9000003709	SE8 CAST 160-3A-6"/22	30	22	192	70	5"	●	6"	9000003795
9000003710	SE8 CAST 160-3-6"/26	35	26	192	75	5"	●	6"	9000003796
9000003711	SE8 CAST 160-4A-6"/30	40	30	192	93	5"	●	6"	9000003797
9000003712	SE8 CAST 160-4-6"/37	50	37	192	100	5"	●	6"	9000003798
9000003713	SE8 CAST 160-5-8"/44	60	44	192	125	5"	●	8"	9000003800
9000003714	SE8 CAST 160-6-8"/55	75	55	192	150	5"	●	8"	9000003801
9000003715	SE8 CAST 160-7-8"/66	90	66	192	175	5"	●	8"	9000003802
9000003716	SE8 CAST 160-8-8"/66	90	66	192	200	5"	●	8"	9000003802
9000003717	SE8 CAST 160-9-8"/75	100	75	192	225	5"	●	8"	9000003803
9000003718	SE8 CAST 160-10-8"/92	125	92	192	250	5"	●	8"	9000003804
9000003719	SE8 CAST 160-11-8"/92	125	92	192	275	5"	●	8"	9000003804
9000003720	SE8 CAST 160-12-8"/110	150	110	192	300	5"	●	8"	-
9000003721	SE8 CAST 160-13-8"/110	150	110	192	325	5"	●	8"	-
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИННЫЕ) НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 10"									
С корпусом из окрашенного чугуна и полуксильными рабочими колесами									
SE10 CAST 200									
9000003722	SE10 CAST 200-1B-6"/13	17,5	13	228	32	6"	●	6"	9000003792
9000003723	SE10 CAST 200-1A-6"/15	20	15	228	37	6"	●	6"	9000003793
9000003724	SE10 CAST 200-1-6"/18,5	25	18,5	228	42	6"	●	6"	9000003794
9000003725	SE10 CAST 200-2B-6"/26	35	26	228	65	6"	●	6"	9000003796
9000003726	SE10 CAST 200-2A-6"/30	40	30	228	73	6"	●	6"	9000003797
9000003727	SE10 CAST 200-2-8"/37	50	37	228	83	6"	●	8"	9000003799
9000003728	SE10 CAST 200-3B-8"/44	60	44	228	97	6"	●	8"	9000003800
9000003729	SE10 CAST 200-3A-8"/44	60	44	228	110	6"	●	8"	9000003800
9000003730	SE10 CAST 200-3-8"/55	75	55	228	125	6"	●	8"	9000003801
9000003731	SE10 CAST 200-4B-8"/55	75	55	228	130	6"	●	8"	9000003801
9000003732	SE10 CAST 200-4A-8"/66	90	66	228	146	6"	●	8"	9000003802
9000003733	SE10 CAST 200-4-8"/75	100	75	228	166	6"	●	8"	9000003803
9000003734	SE10 CAST 200-5B-8"/66	90	66	228	162	6"	●	8"	9000003802
9000003735	SE10 CAST 200-5A-8"/75	100	75	228	183	6"	●	8"	9000003803
9000003736	SE10 CAST 200-5-10"/92	125	92	228	208	6"	●	10"	9000003806
9000003737	SE10 CAST 200-6B-8"/75	100	75	228	194	6"	●	8"	9000003803
9000003738	SE10 CAST 200-6A-10"/92	125	92	228	219	6"	●	10"	9000003806
9000003739	SE10 CAST 200-6-10"/110	150	110	228	250	6"	●	10"	9000003807
9000003740	SE10 CAST 200-7B-10"/92	125	92	228	227	6"	●	10"	9000003806
9000003741	SE10 CAST 200-7A-10"/110	150	110	228	256	6"	●	10"	9000003807
9000003742	SE10 CAST 200-7-10"/129	175	129	228	291	6"	●	10"	9000003808
9000003743	SE10 CAST 200-8B-10"/110	150	110	228	259	6"	●	10"	9000003807
9000003744	SE10 CAST 200-8A-10"/129	175	129	228	292	6"	●	10"	9000003808
9000003745	SE10 CAST 200-8-10"/147	200	147	228	333	6"	●	10"	9000003809

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики				Фланцевое соединение	Электродвигатель *	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м	о присоединения	Диаметр		Артикул	
SE10 CAST 220										
9000003746	SE10 CAST 220-1B-6"/15	20	15	264	34	6"	●	6"	9000003793	
9000003747	SE10 CAST 220-1A-6"/18,5	25	18,5	264	38	6"	●	6"	9000003794	
9000003748	SE10 CAST 220-1-6"/22	30	22	264	43	6"	●	6"	9000003795	
9000003749	SE10 CAST 220-2B-6"/30	40	30	264	68	6"	●	6"	9000003797	
9000003750	SE10 CAST 220-2A-8"/37	50	37	264	77	6"	●	8"	9000003799	
9000003751	SE10 CAST 220-2-8"/44	60	44	264	86	6"	●	8"	9000003800	
9000003752	SE10 CAST 220-3B-8"/44	60	44	264	102	6"	●	8"	9000003800	
9000003753	SE10 CAST 220-3A-8"/55	75	55	264	115	6"	●	8"	9000003801	
9000003754	SE10 CAST 220-3-8"/66	90	66	264	129	6"	●	8"	9000003802	
9000003755	SE10 CAST 220-4B-8"/66	90	66	264	136	6"	●	8"	9000003802	
9000003756	SE10 CAST 220-4A-8"/75	100	75	264	153	6"	●	8"	9000003803	
9000003757	SE10 CAST 220-4-10"/92	125	92	264	172	6"	●	10"	9000003806	
9000003758	SE10 CAST 220-5B-8"/75	100	75	264	170	6"	●	8"	9000003803	
9000003759	SE10 CAST 220-5A-10"/92	125	92	264	192	6"	●	10"	9000003806	
9000003760	SE10 CAST 220-5-10"/110	150	110	264	215	6"	●	10"	9000003807	
9000003761	SE10 CAST 220-6B-10"/92	125	92	264	204	6"	●	10"	9000003806	
9000003762	SE10 CAST 220-6A-10"/110	150	110	264	230	6"	●	10"	9000003807	
9000003763	SE10 CAST 220-6-10"/129	175	129	264	258	6"	●	10"	9000003808	
9000003764	SE10 CAST 220-7B-10"/110	150	110	264	238	6"	●	10"	9000003807	
9000003765	SE10 CAST 220-7A-10"/129	175	129	264	268	6"	●	10"	9000003808	
9000003766	SE10 CAST 220-7-10"/147	200	147	264	301	6"	●	10"	9000003809	
SE10 CAST 240										
9000003767	SE10 CAST 240-1B-6"/18,5	25	18,5	300	34	6"	●	6"	9000003794	
9000003768	SE10 CAST 240-1A-6"/22	30	22	300	38	6"	●	6"	9000003795	
9000003769	SE10 CAST 240-1-6"/26	35	26	300	43	6"	●	6"	9000003796	
9000003770	SE10 CAST 240-2B-8"/37	50	37	300	68	6"	●	8"	9000003799	
9000003771	SE10 CAST 240-2A-8"/44	60	44	300	77	6"	●	8"	9000003800	
9000003772	SE10 CAST 240-2-8"/55	75	55	300	86	6"	●	8"	9000003801	
9000003773	SE10 CAST 240-3B-8"/55	75	55	300	102	6"	●	8"	9000003801	
9000003774	SE10 CAST 240-3A-8"/66	90	66	300	115	6"	●	8"	9000003802	
9000003775	SE10 CAST 240-3-8"/75	100	75	300	129	6"	●	8"	9000003803	
9000003776	SE10 CAST 240-4B-8"/75	100	75	300	136	6"	●	8"	9000003803	
9000003777	SE10 CAST 240-4A-10"/92	125	92	300	153	6"	●	10"	9000003806	
9000003778	SE10 CAST 240-4-10"/110	150	110	300	172	6"	●	10"	9000003807	
9000003779	SE10 CAST 240-5B-10"/92	125	92	300	170	6"	●	10"	9000003806	
9000003780	SE10 CAST 240-5A-10"/110	150	110	300	192	6"	●	10"	9000003807	
9000003781	SE10 CAST 240-5-10"/129	175	129	300	215	6"	●	10"	9000003808	
9000003782	SE10 CAST 240-6B-10"/110	150	110	300	204	6"	●	10"	9000003807	
9000003783	SE10 CAST 240-6A-10"/129	175	129	300	230	6"	●	10"	9000003808	
9000003784	SE10 CAST 240-6-10"/147	200	147	300	258	6"	●	10"	9000003809	
9000003785	SE10 CAST 240-7B-10"/129	175	129	300	238	6"	●	10"	9000003808	
9000003786	SE10 CAST 240-7A-10"/147	200	147	300	268	6"	●	10"	9000003809	

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИННЫЕ) НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДИАМЕТРОМ 6"									
С радиальными рабочими колесами									
SE6 INX 18									
9000003467	SE6 INX 18-3-4/3	4	3	27	50	3"		4"	9000005382
9000003468	SE6 INX 18-4-4/4	5,5	4	27	66	3"		4"	9000005383
9000003469	SE6 INX 18-6-4/5,5	7,5	5,5	27	99	3"		4"	9000005384
9000003470	SE6 INX 18-8-6/7,5	10	7,5	27	132	3"		6"	9000003811
9000003471	SE6 INX 18-10-6/9,2	12,5	9,2	27	165	3"		6"	9000003812
9000003472	SE6 INX 18-12-6/11	15	11	27	198	3"		6"	9000003813
9000003473	SE6 INX 18-14-6/13	17,5	13	27	231	3"		6"	9000003814
9000003474	SE6 INX 18-16-6/15	20	15	27	264	3"		6"	9000003815
9000003475	SE6 INX 18-20-6/18,5	25	18,5	27	330	3"		6"	9000003816
9000003476	SE6 INX 18-24-6/22	30	22	27	396	3"		6"	9000003817
9000003477	SE6 INX 18-28-6/26	35	26	27	246	3"		6"	9000003818
9000003478	SE6 INX 18-32-6/30	40	30	27	528	3"		6"	9000003819
9000003479	SE6 INX 18-40-6/37	50	37	27	660	3"		6"	9000003820
SE6 INX 21									
9000003480	SE6 INX 21-3-4/4	5,5	4	30	50	3"		4"	9000005383
9000003481	SE6 INX 21-5-4/5,5	7,5	5,5	30	83	3"		4"	9000005384
9000003482	SE6 INX 21-7-6/7,5	10	7,5	30	116	3"		6"	9000003811
9000003483	SE6 INX 21-8-6/9,2	12,5	9,2	30	132	3"		6"	9000003812
9000003484	SE6 INX 21-10-6/11	15	11	30	165	3"		6"	9000003813
9000003485	SE6 INX 21-12-6/13	17,5	13	30	198	3"		6"	9000003814
9000003486	SE6 INX 21-14-6/15	20	15	30	231	3"		6"	9000003815
9000003487	SE6 INX 21-17-6/18,5	25	18,5	30	281	3"		6"	9000003816
9000003488	SE6 INX 21-20-6/22	30	22	30	330	3"		6"	9000003817
9000003489	SE6 INX 21-24-6/26	35	26	30	396	3"		6"	9000003818
9000003490	SE6 INX 21-27-6/30	40	30	30	446	3"		6"	9000003819
9000003491	SE6 INX 21-34-6/37	50	37	30	561	3"		6"	9000003820
SE6 INX 24									
9000003492	SE6 INX 24-2-4/2,2	3	2,2	36	30	3"		4"	9000005381
9000003493	SE6 INX 24-3-4/4	5,5	4	36	45	3"		4"	9000005383
9000003494	SE6 INX 24-5-4/5,5	7,5	5,5	36	76	3"		4"	9000005384
9000003495	SE6 INX 24-7-6/7,5	10	7,5	36	106	3"		6"	9000003811
9000003496	SE6 INX 24-8-6/9,2	12,5	9,2	36	121	3"		6"	9000003812
9000003497	SE6 INX 24-10-6/11	15	11	36	151	3"		6"	9000003813
9000003498	SE6 INX 24-12-6/13	17,5	13	36	181	3"		6"	9000003814
9000003499	SE6 INX 24-14-6/15	20	15	36	211	3"		6"	9000003815
9000003500	SE6 INX 24-17-6/18,5	25	18,5	36	257	3"		6"	9000003816
9000003501	SE6 INX 24-20-6/22	30	22	36	302	3"		6"	9000003817
9000003502	SE6 INX 24-24-6/26	35	26	36	362	3"		6"	9000003818
9000003503	SE6 INX 24-27-6/30	40	30	36	408	3"		6"	9000003819
9000003504	SE6 INX 24-33-6/37	50	37	36	498	3"		6"	9000003820
SE6 INX 35									
9000003505	SE6 INX 35-3-6/7,5	10	7,5	48	51	3"		6"	9000003811
9000003506	SE6 INX 35-4-6/9,2	12,5	9,2	48	68	3"		6"	9000003812
9000003507	SE6 INX 35-5-6/11	15	11	48	85	3"		6"	9000003813
9000003508	SE6 INX 35-6-6/13	17,5	13	48	102	3"		6"	9000003814
9000003509	SE6 INX 35-7-6/15	20	15	48	119	3"		6"	9000003815
9000003510	SE6 INX 35-9-6/18,5	25	18,5	48	153	3"		6"	9000003816
9000003511	SE6 INX 35-11-6/22	30	22	48	187	3"		6"	9000003817
9000003512	SE6 INX 35-13-6/26	35	26	48	221	3"		6"	9000003818
9000003513	SE6 INX 35-15-6/30	40	30	48	255	3"		6"	9000003819
С полуксильными рабочими колесами									
SE6 INX 34									
9000003156	SE6 INX 34-3-4/4	5,5	4	48	43	3"	●	4"	9000005383
9000003157	SE6 INX 34-4-4/5,5	7,5	5,5	48	57	3"	●	4"	9000005384
9000003158	SE6 INX 34-5-6/7,5	10	7,5	48	72	3"	●	6"	9000003811

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель *	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003159	SE6 INX 34-6-6*/9,2	12,5	9,2	48	86	3"	●	6"	9000003812
9000003160	SE6 INX 34-7-6*/9,2	12,5	9,2	48	100	3"	●	6"	9000003812
9000003161	SE6 INX 34-8-6*/11	15	11	48	114	3"	●	6"	9000003813
9000003162	SE6 INX 34-9-6*/13	17,5	13	48	129	3"	●	6"	9000003814
9000003163	SE6 INX 34-10-6*/15	20	15	48	143	3"	●	6"	9000003815
9000003164	SE6 INX 34-11-6*/15	20	15	48	157	3"	●	6"	9000003815
9000003165	SE6 INX 34-12-6*/18,5	25	18,5	48	172	3"	●	6"	9000003816
9000003166	SE6 INX 34-13-6*/18,5	25	18,5	48	186	3"	●	6"	9000003816
9000003167	SE6 INX 34-14-6*/22	30	22	48	200	3"	●	6"	9000003817
9000003168	SE6 INX 34-15-6*/22	30	22	48	215	3"	●	6"	9000003817
9000003169	SE6 INX 34-16-6*/22	30	22	48	229	3"	●	6"	9000003817
9000003170	SE6 INX 34-17-6*/26	35	26	48	243	3"	●	6"	9000003818
9000003171	SE6 INX 34-18-6*/26	35	26	48	257	3"	●	6"	9000003818
9000003172	SE6 INX 34-19-6*/26	35	26	48	272	3"	●	6"	9000003818
9000003173	SE6 INX 34-20-6*/30	40	30	48	286	3"	●	6"	9000003819
9000003174	SE6 INX 34-21-6*/30	40	30	48	300	3"	●	6"	9000003819
9000003175	SE6 INX 34-22-6*/30	40	30	48	315	3"	●	6"	9000003819
9000003176	SE6 INX 34-23-6*/37	50	37	48	329	3"	●	6"	9000003820
9000003177	SE6 INX 34-24-6*/37	50	37	48	343	3"	●	6"	9000003820
9000003178	SE6 INX 34-25-6*/37	50	37	48	358	3"	●	6"	9000003820
9000003179	SE6 INX 34-26-6*/37	50	37	48	372	3"	●	6"	9000003820
9000003180	SE6 INX 34-27-6*/37	50	37	48	386	3"	●	6"	9000003820
SE6 INX 44									
9000003181	SE6 INX 44-4-4*/5,5	7,5	5,5	60	56	3"	●	4"	9000005384
9000003182	SE6 INX 44-5-6*/7,5	10	7,5	60	70	3"	●	6"	9000003811
9000003183	SE6 INX 44-6-6*/9,2	12,5	9,2	60	84	3"	●	6"	9000003812
9000003184	SE6 INX 44-7-6*/11	15	11	60	98	3"	●	6"	9000003813
9000003185	SE6 INX 44-8-6*/13	17,5	13	60	112	3"	●	6"	9000003814
9000003186	SE6 INX 44-9-6*/13	17,5	13	60	126	3"	●	6"	9000003814
9000003187	SE6 INX 44-10-6*/15	20	15	60	140	3"	●	6"	9000003815
9000003188	SE6 INX 44-11-6*/18,5	25	18,5	60	154	3"	●	6"	9000003816
9000003189	SE6 INX 44-12-6*/18,5	25	18,5	60	168	3"	●	6"	9000003816
9000003190	SE6 INX 44-13-6*/22	30	22	60	182	3"	●	6"	9000003817
9000003191	SE6 INX 44-14-6*/22	30	22	60	196	3"	●	6"	9000003817
9000003192	SE6 INX 44-15-6*/22	30	22	60	210	3"	●	6"	9000003817
9000003193	SE6 INX 44-16-6*/26	35	26	60	224	3"	●	6"	9000003818
9000003194	SE6 INX 44-17-6*/26	35	26	60	238	3"	●	6"	9000003818
9000003195	SE6 INX 44-18-6*/26	35	26	60	252	3"	●	6"	9000003818
9000003196	SE6 INX 44-19-6*/30	40	30	60	266	3"	●	6"	9000003819
9000003197	SE6 INX 44-20-6*/30	40	30	60	280	3"	●	6"	9000003819
9000003198	SE6 INX 44-21-6*/37	50	37	60	294	3"	●	6"	9000003820
9000003199	SE6 INX 44-22-6*/37	50	37	60	308	3"	●	6"	9000003820
9000003200	SE6 INX 44-23-6*/37	50	37	60	322	3"	●	6"	9000003820
9000003201	SE6 INX 44-24-6*/37	50	37	60	336	3"	●	6"	9000003820
9000003202	SE6 INX 44-25-6*/37	50	37	60	350	3"	●	6"	9000003820
SE6 INX 54									
9000003203	SE6 INX 54-3-4*/5,5	7,5	5,5	72	41	3"	●	4"	9000005384
9000003204	SE6 INX 54-4-6*/7,5	10	7,5	72	55	3"	●	6"	9000003811
9000003205	SE6 INX 54-5-6*/9,2	12,5	9,2	72	69	3"	●	6"	9000003812
9000003206	SE6 INX 54-6-6*/11	15	11	72	82	3"	●	6"	9000003813
9000003207	SE6 INX 54-7-6*/13	17,5	13	72	96	3"	●	6"	9000003814
9000003208	SE6 INX 54-8-6*/13	17,5	13	72	110	3"	●	6"	9000003814
9000003209	SE6 INX 54-9-6*/15	20	15	72	123	3"	●	6"	9000003815
9000003210	SE6 INX 54-10-6*/18,5	25	18,5	72	137	3"	●	6"	9000003816
9000003211	SE6 INX 54-11-6*/18,5	25	18,5	72	151	3"	●	6"	9000003816
9000003212	SE6 INX 54-12-6*/22	30	22	72	164	3"	●	6"	9000003817
9000003213	SE6 INX 54-13-6*/22	30	22	72	178	3"	●	6"	9000003817
9000003214	SE6 INX 54-14-6*/26	35	26	72	192	3"	●	6"	9000003818

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003215	SE6 INX 54-15-6"/26	35	26	72	206	3"	●	6"	9000003818
9000003216	SE6 INX 54-16-6"/26	35	26	72	219	3"	●	6"	9000003818
9000003217	SE6 INX 54-17-6"/30	40	30	72	233	3"	●	6"	9000003819
9000003218	SE6 INX 54-18-6"/30	40	30	72	247	3"	●	6"	9000003819
9000003219	SE6 INX 54-19-6"/37	50	37	72	260	3"	●	6"	9000003820
9000003220	SE6 INX 54-20-6"/37	50	37	72	274	3"	●	6"	9000003820
9000003221	SE6 INX 54-21-6"/37	50	37	72	288	3"	●	6"	9000003820
9000003222	SE6 INX 54-22-6"/37	50	37	72	301	3"	●	6"	9000003820
SE6 INX 64									
9000003223	SE6 INX 64-1-4"/2,2	3	2,2	90	13	3"	●	4"	9000005381
9000003224	SE6 INX 64-2-4"/4	5,5	4	90	26	3"	●	4"	9000005383
9000003225	SE6 INX 64-3-6"/7,5	10	7,5	90	39	3"	●	6"	9000003811
9000003226	SE6 INX 64-4-6"/9,2	12,5	9,2	90	52	3"	●	6"	9000003812
9000003227	SE6 INX 64-5-6"/11	15	11	90	66	3"	●	6"	9000003813
9000003228	SE6 INX 64-6-6"/15	17,5	15	90	79	3"	●	6"	9000003815
9000003229	SE6 INX 64-7-6"/15	20	15	90	92	3"	●	6"	9000003815
9000003230	SE6 INX 64-8-6"/18,5	25	18,5	90	105	3"	●	6"	9000003816
9000003231	SE6 INX 64-9-6"/22	30	22	90	118	3"	●	6"	9000003817
9000003232	SE6 INX 64-10-6"/22	30	22	90	131	3"	●	6"	9000003817
9000003233	SE6 INX 64-11-6"/26	35	26	90	144	3"	●	6"	9000003818
9000003234	SE6 INX 64-12-6"/26	35	26	90	157	3"	●	6"	9000003818
9000003235	SE6 INX 64-13-6"/30	40	30	90	170	3"	●	6"	9000003819
9000003236	SE6 INX 64-14-6"/30	40	30	90	183	3"	●	6"	9000003819
9000003237	SE6 INX 64-15-6"/37	50	37	90	197	3"	●	6"	9000003820
9000003238	SE6 INX 64-16-6"/37	50	37	90	210	3"	●	6"	9000003820
9000003239	SE6 INX 64-17-6"/37	50	37	90	223	3"	●	6"	9000003820
9000003240	SE6 INX 64-18-6"/37	50	37	90	236	3"	●	6"	9000003820
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИННЫЕ) НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДИАМЕТРОМ 8"									
С радиальными рабочими колесами									
SE8 INX 27									
9000003514	SE8 INX 27-4-6"/9,2	12,5	9,2	36	102	4"		6"	9000003812
9000003515	SE8 INX 27-5-6"/11	15	11	36	128	4"		6"	9000003813
9000003516	SE8 INX 27-6-6"/13	17,5	13	36	153	4"		6"	9000003814
9000003517	SE8 INX 27-7-6"/15	20	15	36	179	4"		6"	9000003815
9000003518	SE8 INX 27-9-6"/18,5	25	18,5	36	230	4"		6"	9000003816
9000003519	SE8 INX 27-10-6"/22	30	22	36	255	4"		6"	9000003817
9000003520	SE8 INX 27-12-6"/26	35	26	36	306	4"		6"	9000003818
9000003521	SE8 INX 27-15-6"/30	40	30	36	383	4"		6"	9000003819
9000003522	SE8 INX 27-18-6"/37	50	37	36	459	4"		6"	9000003820
9000003523	SE8 INX 27-22-8"/44	60	44	36	561	4"		8"	9000003822
9000003524	SE8 INX 27-27-8"/55	75	55	36	689	4"		8"	9000003823
SE8 INX 36									
9000003525	SE8 INX 36-3-6"/9,2	12,5	9,2	54	78	4"		6"	9000003812
9000003526	SE8 INX 36-4-6"/13	17,5	13	54	104	4"		6"	9000003814
9000003527	SE8 INX 36-5-6"/15	20	15	54	130	4"		6"	9000003815
9000003528	SE8 INX 36-6-6"/18,5	25	18,5	54	156	4"		6"	9000003816
9000003529	SE8 INX 36-7-6"/22	30	22	54	182	4"		6"	9000003817
9000003530	SE8 INX 36-9-6"/26	35	26	54	234	4"		6"	9000003818
9000003531	SE8 INX 36-10-6"/30	40	30	54	260	4"		6"	9000003819
9000003532	SE8 INX 36-12-6"/37	50	37	54	312	4"		6"	9000003820
9000003533	SE8 INX 36-15-8"/44	60	44	54	390	4"		8"	9000003822
9000003534	SE8 INX 36-18-8"/55	75	55	54	468	4"		8"	9000003823
9000003535	SE8 INX 36-24-8"/75	100	75	54	624	4"		8"	9000003825
SE8 INX 50									
9000003536	SE8 INX 50-3-6"/13	17,5	13	78	72	4"		6"	9000003814
9000003537	SE8 INX 50-4-6"/18,5	25	18,5	78	96	4"		6"	9000003816
9000003538	SE8 INX 50-5-6"/22	30	22	78	120	4"		6"	9000003817
9000003539	SE8 INX 50-6-6"/26	35	26	78	144	4"		6"	9000003818

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		Фланцевое соединение	Электродвигатель *		
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м		Диаметр	Артикул	
9000003540	SE8 INX 50-7-6*/30	40	30	78	168	4"		6"	9000003819
9000003541	SE8 INX 50-9-6*/37	50	37	78	216	4"		6"	9000003820
9000003542	SE8 INX 50-11-8*/44	60	44	78	264	4"		8"	9000003822
9000003543	SE8 INX 50-14-8*/55	75	55	78	336	4"		8"	9000003823
9000003544	SE8 INX 50-15-8*/66	90	66	78	360	4"		8"	9000003824
9000003545	SE8 INX 50-16-8*/66	90	66	78	384	4"		8"	9000003824
9000003546	SE8 INX 50-17-8*/75	100	75	78	408	4"		8"	9000003825
9000003547	SE8 INX 50-18-8*/75	100	75	78	432	4"		8"	9000003825
С полуксильными рабочими колесами									
SE8 INX 78									
9000003241	SE8 INX 78-1A-6*/5,5	7,5	5,5	96	26	5"	●	6"	9000003810
9000003242	SE8 INX 78-1-6*/5,5	7,5	5,5	96	28	5"	●	6"	9000003810
9000003243	SE8 INX 78-2B-6*/7,5	10	7,5	96	46	5"	●	6"	9000003811
9000003244	SE8 INX 78-2A-6*/9,2	12,5	9,2	96	53	5"	●	6"	9000003812
9000003245	SE8 INX 78-2-6*/11	15	11	96	55	5"	●	6"	9000003813
9000003246	SE8 INX 78-3B-6*/13	17,5	13	96	73	5"	●	6"	9000003814
9000003247	SE8 INX 78-3A-6*/15	20	15	96	79	5"	●	6"	9000003815
9000003248	SE8 INX 78-3-6*/18,5	25	18,5	96	83	5"	●	6"	9000003816
9000003249	SE8 INX 78-4A-6*/18,5	25	18,5	96	105	5"	●	6"	9000003816
9000003250	SE8 INX 78-4-6*/22	30	22	96	110	5"	●	6"	9000003817
9000003251	SE8 INX 78-5A-6*/26	35	26	96	132	5"	●	6"	9000003818
9000003252	SE8 INX 78-5-6*/22	40	22	96	138	5"	●	6"	9000003817
9000003253	SE8 INX 78-6A-6*/30	40	30	96	158	5"	●	6"	9000003819
9000003254	SE8 INX 78-6-6*/37	50	37	96	165	5"	●	6"	9000003820
9000003255	SE8 INX 78-7A-6*/37	50	37	96	184	5"	●	6"	9000003820
9000003256	SE8 INX 78-7-6*/37	50	37	96	193	5"	●	6"	9000003820
9000003257	SE8 INX 78-8A-6*/37	50	37	96	210	5"	●	6"	9000003820
9000003258	SE8 INX 78-8-8*/44	60	44	96	220	5"	●	8"	9000003822
9000003259	SE8 INX 78-9A-8*/44	60	44	96	237	5"	●	8"	9000003822
9000003260	SE8 INX 78-9-8*/55	75	55	96	248	5"	●	8"	9000003823
9000003261	SE8 INX 78-10A-8*/55	75	55	96	263	5"	●	8"	9000003823
9000003262	SE8 INX 78-10-8*/55	75	55	96	275	5"	●	8"	9000003823
9000003263	SE8 INX 78-11A-8*/55	75	55	96	289	5"	●	8"	9000003823
9000003264	SE8 INX 78-11-8*/66	90	66	96	303	5"	●	8"	9000003824
9000003265	SE8 INX 78-12A-8*/55	75	55	96	316	5"	●	8"	9000003823
9000003266	SE8 INX 78-12-8*/66	90	66	96	330	5"	●	8"	9000003824
9000003267	SE8 INX 78-13A-8*/66	90	66	96	342	5"	●	8"	9000003824
9000003268	SE8 INX 78-13-8*/75	100	75	96	358	5"	●	8"	9000003825
9000003269	SE8 INX 78-14A-8*/66	90	66	96	368	5"	●	8"	9000003824
9000003270	SE8 INX 78-14-8*/75	100	75	96	385	5"	●	8"	9000003825
9000003271	SE8 INX 78-15A-8*/75	100	75	96	395	5"	●	8"	9000003825
9000003272	SE8 INX 78-15-8*/92	125	92	96	413	5"	●	8"	9000003826
9000003273	SE8 INX 78-16A-8*/75	100	75	96	421	5"	●	8"	9000003825
9000003274	SE8 INX 78-16-8*/92	125	92	96	440	5"	●	8"	9000003826
9000003275	SE8 INX 78-17A-8*/92	125	92	96	447	5"	●	8"	9000003826
9000003276	SE8 INX 78-17-8*/92	125	92	96	468	5"	●	8"	9000003826
9000003277	SE8 INX 78-18A-8*/92	125	92	96	473	5"	●	8"	9000003826
9000003278	SE8 INX 78-18-8*/110	150	110	96	495	5"	●	8"	-
9000003279	SE8 INX 78-19A-8*/92	125	92	96	500	5"	●	8"	9000003826
9000003280	SE8 INX 78-19-8*/110	150	110	96	523	5"	●	8"	-
9000003281	SE8 INX 78-20A-8*/92	125	92	96	526	5"	●	8"	9000003826
9000003282	SE8 INX 78-20-8*/110	150	110	96	550	5"	●	8"	-
SE8 INX 90									
9000003283	SE8 INX 90-1-6*/7,5	10	7,5	120	28	5"	●	6"	9000003811
9000003284	SE8 INX 90-2C-6*/9,2	12,5	9,2	120	49	5"	●	6"	9000003812
9000003285	SE8 INX 90-2B-6*/11	15	11	120	52	5"	●	6"	9000003813
9000003286	SE8 INX 90-2A-6*/13	17,5	13	120	56	5"	●	6"	9000003814
9000003287	SE8 INX 90-2-6*/13	17,5	13	120	56	5"	●	6"	9000003814

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003288	SE8 INX 90-3B-6"/15	20	15	120	73	5"	●	6"	9000003815
9000003289	SE8 INX 90-3A-6"/18,5	25	18,5	120	84	5"	●	6"	9000003816
9000003290	SE8 INX 90-3-6"/22	30	22	120	84	5"	●	6"	9000003817
9000003291	SE8 INX 90-4A-6"/26	35	26	120	112	5"	●	6"	9000003818
9000003292	SE8 INX 90-4-6"/26	35	26	120	112	5"	●	6"	9000003819
9000003293	SE8 INX 90-5A-6"/30	40	30	120	140	5"	●	6"	9000003818
9000003294	SE8 INX 90-5-6"/37	50	37	120	140	5"	●	6"	9000003820
9000003295	SE8 INX 90-6A-6"/37	50	37	120	168	5"	●	6"	9000003820
9000003296	SE8 INX 90-6-6"/37	50	37	120	168	5"	●	6"	9000003820
9000003297	SE8 INX 90-7A-8"/44	60	44	120	196	5"	●	8"	9000003822
9000003298	SE8 INX 90-7-8"/44	60	44	120	196	5"	●	8"	9000003822
9000003299	SE8 INX 90-8A-8"/55	75	55	120	224	5"	●	8"	9000003823
9000003300	SE8 INX 90-8-8"/55	75	55	120	224	5"	●	8"	9000003823
9000003301	SE8 INX 90-9A-8"/55	75	55	120	252	5"	●	8"	9000003823
9000003302	SE8 INX 90-9-8"/66	90	66	120	252	5"	●	8"	9000003824
9000003303	SE8 INX 90-10A-8"/66	90	66	120	280	5"	●	8"	9000003824
9000003304	SE8 INX 90-10-8"/66	90	66	120	280	5"	●	8"	9000003824
9000003305	SE8 INX 90-11A-8"/66	90	66	120	308	5"	●	8"	9000003824
9000003306	SE8 INX 90-11-8"/75	100	75	120	308	5"	●	8"	9000003825
9000003307	SE8 INX 90-12A-8"/75	100	75	120	336	5"	●	8"	9000003825
9000003308	SE8 INX 90-12-8"/92	125	92	120	336	5"	●	8"	9000003826
9000003309	SE8 INX 90-13A-8"/75	100	75	120	364	5"	●	8"	9000003825
9000003310	SE8 INX 90-13-8"/92	125	92	120	364	5"	●	8"	9000003826
9000003311	SE8 INX 90-14A-8"/92	125	92	120	392	5"	●	8"	9000003826
9000003312	SE8 INX 90-14-8"/92	125	92	120	392	5"	●	8"	9000003826
9000003313	SE8 INX 90-15A-8"/92	125	92	120	420	5"	●	8"	9000003826
9000003314	SE8 INX 90-15-8"/110	150	110	120	420	5"	●	8"	-
9000003315	SE8 INX 90-16A-8"/92	125	92	120	448	5"	●	8"	9000003826
9000003316	SE8 INX 90-16-8"/110	150	110	120	448	5"	●	8"	-
9000003317	SE8 INX 90-17A-8"/110	150	110	120	476	5"	●	8"	-
9000003318	SE8 INX 90-17-8"/110	150	110	120	476	5"	●	8"	-
SE8 INX 102									
9000003319	SE8 INX 102-1-6"/7,5	10	7,5	144	28	5"	●	6"	9000003811
9000003320	SE8 INX 102-2B-6"/11	15	11	144	44	5"	●	6"	9000003813
9000003321	SE8 INX 102-2A-6"/13	17,5	13	144	51	5"	●	6"	9000003814
9000003322	SE8 INX 102-2-6"/15	20	15	144	55	5"	●	6"	9000003815
9000003323	SE8 INX 102-3A-6"/18,5	25	18,5	144	72	5"	●	6"	9000003816
9000003324	SE8 INX 102-3-6"/22	30	22	144	83	5"	●	6"	9000003817
9000003325	SE8 INX 102-4A-6"/26	35	26	144	102	5"	●	6"	9000003818
9000003326	SE8 INX 102-4-6"/30	40	30	144	110	5"	●	6"	9000003819
9000003327	SE8 INX 102-5-6"/37	50	37	144	138	5"	●	6"	9000003820
9000003328	SE8 INX 102-6-8"/44	60	44	144	165	5"	●	8"	9000003822
9000003329	SE8 INX 102-7-8"/55	75	55	144	193	5"	●	8"	9000003823
9000003330	SE8 INX 102-8-8"/66	90	66	144	220	5"	●	8"	9000003824
9000003331	SE8 INX 102-9-8"/66	90	66	144	248	5"	●	8"	9000003824
9000003332	SE8 INX 102-10-8"/75	100	75	144	275	5"	●	8"	9000003825
9000003333	SE8 INX 102-11-8"/92	125	92	144	303	5"	●	8"	9000003826
9000003334	SE8 INX 102-12-8"/92	125	92	144	330	5"	●	8"	9000003826
9000003335	SE8 INX 102-13-8"/110	150	110	144	358	5"	●	8"	-
9000003336	SE8 INX 102-14-8"/110	150	110	144	385	5"	●	8"	-
9000003337	SE8 INX 102-15-8"/110	150	110	144	413	5"	●	8"	-
SE8 INX 124									
9000003338	SE8 INX 124-1-6"/9,2	12,5	9,2	168	27	5"	●	6"	9000003812
9000003339	SE8 INX 124-2B-6"/13	17,5	13	168	47	5"	●	6"	9000003814
9000003340	SE8 INX 124-2A-6"/15	20	15	168	50	5"	●	6"	9000003815
9000003341	SE8 INX 124-2-6"/18,5	25	18,5	168	54	5"	●	6"	9000003816
9000003342	SE8 INX 124-3A-6"/22	30	22	168	75	5"	●	6"	9000003817
9000003343	SE8 INX 124-3-6"/26	35	26	168	81	5"	●	6"	9000003818

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		Фланцевое соединение	Электродвигатель *		
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м		Диаметр	Артикул	
9000003344	SE8 INX 124-4A-6"/30	40	30	168	100	5"	●	6"	9000003819
9000003345	SE8 INX 124-4-6"/37	50	37	168	108	5"	●	6"	9000003820
9000003346	SE8 INX 124-5-8"/44	60	44	168	135	5"	●	8"	9000003822
9000003347	SE8 INX 124-6-8"/55	75	55	168	162	5"	●	8"	9000003823
9000003348	SE8 INX 124-7-8"/66	90	66	168	189	5"	●	8"	9000003824
9000003349	SE8 INX 124-8-8"/66	90	66	168	216	5"	●	8"	9000003824
9000003350	SE8 INX 124-9-8"/75	100	75	168	243	5"	●	8"	9000003825
9000003351	SE8 INX 124-10-8"/92	125	92	168	270	5"	●	8"	9000003826
9000003352	SE8 INX 124-11-8"/92	125	92	168	297	5"	●	8"	9000003826
9000003353	SE8 INX 124-12-8"/110	150	110	168	324	5"	●	8"	-
9000003354	SE8 INX 124-13-8"/110	150	110	168	351	5"	●	8"	-
SE8 INX 140									
9000003355	SE8 INX 140-1-6"/9,2	12,5	9,2	192	25	5"	●	6"	9000003812
9000003356	SE8 INX 140-2B-6"/13	17,5	13	192	40	5"	●	6"	9000003814
9000003357	SE8 INX 140-2A-6"/15	20	15	192	47	5"	●	6"	9000003815
9000003358	SE8 INX 140-2-6"/18,5	25	18,5	192	50	5"	●	6"	9000003816
9000003359	SE8 INX 140-3A-6"/22	30	22	192	65	5"	●	6"	9000003817
9000003360	SE8 INX 140-3-6"/26	35	26	192	75	5"	●	6"	9000003818
9000003361	SE8 INX 140-4A-6"/30	40	30	192	93	5"	●	6"	9000003819
9000003362	SE8 INX 140-4-6"/37	50	37	192	100	5"	●	6"	9000003820
9000003363	SE8 INX 140-5-8"/44	60	44	192	125	5"	●	8"	9000003822
9000003364	SE8 INX 140-6-8"/55	75	55	192	150	5"	●	8"	9000003823
9000003365	SE8 INX 140-7-8"/66	90	66	192	175	5"	●	8"	9000003824
9000003366	SE8 INX 140-8-8"/75	100	75	192	200	5"	●	8"	9000003825
9000003367	SE8 INX 140-9-8"/92	125	92	192	225	5"	●	8"	9000003826
9000003368	SE8 INX 140-10-8"/92	125	92	192	250	5"	●	8"	9000003826
9000003369	SE8 INX 140-11-8"/110	150	110	192	275	5"	●	8"	-
9000003370	SE8 INX 140-12-8"/110	150	110	192	300	5"	●	8"	-
ПОГРУЖНЫЕ (СКВАЖИННЫЕ) НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДИАМЕТРОМ 10"									
С полусиальными рабочими колесами									
SE10 INX 200									
9000003371	SE10 INX 200-1B-6"/15	20	15	240	35	6"	●	6"	9000003815
9000003372	SE10 INX 200-1A-6"/18,5	25	18,5	240	38	6"	●	6"	9000003816
9000003373	SE10 INX 200-1-6"/18,5	25	18,5	240	42	6"	●	6"	9000003816
9000003374	SE10 INX 200-2B-6"/30	40	30	240	69	6"	●	6"	9000003819
9000003375	SE10 INX 200-2A-8"/37	50	37	240	76	6"	●	8"	9000003821
9000003376	SE10 INX 200-2-8"/37	50	37	240	83	6"	●	8"	9000003821
9000003377	SE10 INX 200-3B-8"/44	60	44	240	104	6"	●	8"	9000003822
9000003378	SE10 INX 200-3A-8"/55	75	55	240	114	6"	●	8"	9000003823
9000003379	SE10 INX 200-3-8"/55	75	55	240	125	6"	●	8"	9000003823
9000003380	SE10 INX 200-4B-8"/55	75	55	240	138	6"	●	8"	9000003823
9000003381	SE10 INX 200-4A-8"/66	90	66	240	152	6"	●	8"	9000003824
9000003382	SE10 INX 200-4-8"/75	100	75	240	166	6"	●	8"	9000003825
9000003383	SE10 INX 200-5B-8"/75	100	75	240	173	6"	●	8"	9000003825
9000003384	SE10 INX 200-5A-10"/92	125	92	240	190	6"	●	10"	9000003828
9000003385	SE10 INX 200-5-10"/92	125	92	240	208	6"	●	10"	9000003828
9000003386	SE10 INX 200-6B-10"/92	125	92	240	207	6"	●	10"	9000003828
9000003387	SE10 INX 200-6A-10"/110	150	110	240	228	6"	●	10"	9000003829
9000003388	SE10 INX 200-6-10"/110	150	110	240	250	6"	●	10"	9000003829
9000003389	SE10 INX 200-7B-10"/110	150	110	240	242	6"	●	10"	9000003829
9000003390	SE10 INX 200-7A-10"/129	175	129	240	266	6"	●	10"	9000003830
9000003391	SE10 INX 200-7-10"/129	175	129	240	291	6"	●	10"	9000003830
9000003392	SE10 INX 200-8B-10"/129	175	129	240	276	6"	●	10"	9000003830
9000003393	SE10 INX 200-8A-10"/129	175	129	240	304	6"	●	10"	9000003830
9000003394	SE10 INX 200-8-10"/147	200	147	240	333	6"	●	10"	9000003831
9000003395	SE10 INX 200-9B-10"/129	175	129	240	311	6"	●	10"	9000003830

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики		о присоединения	Фланцевое соединение	Электродвигатель*	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м			Диаметр	Артикул
9000003396	SE10 INX 200-9A-10"/147	200	147	240	342	6"	●	10"	9000003831
SE10 INX 220									
9000003398	SE10 INX 220-1B-6"/18,5	25	18,5	276	37	6"	●	6"	9000003816
9000003399	SE10 INX 220-1A-6"/22	30	22	276	40	6"	●	6"	9000003817
9000003400	SE10 INX 220-1-6"/22	30	22	276	44	6"	●	6"	9000003817
9000003401	SE10 INX 220-2B-8"/37	50	37	276	74	6"	●	8"	9000003821
9000003402	SE10 INX 220-2A-8"/37	50	37	276	81	6"	●	8"	9000003821
9000003403	SE10 INX 220-2-8"/44	60	44	276	88	6"	●	8"	9000003822
9000003404	SE10 INX 220-3B-8"/55	75	55	276	110	6"	●	8"	9000003823
9000003405	SE10 INX 220-3A-8"/55	75	55	276	121	6"	●	8"	9000003823
9000003406	SE10 INX 220-3-8"/66	90	66	276	131	6"	●	8"	9000003824
9000003407	SE10 INX 220-4B-10"/92	125	92	276	147	6"	●	10"	9000003828
9000003408	SE10 INX 220-4A-8"/75	100	75	276	161	6"	●	8"	9000003825
9000003409	SE10 INX 220-4-10"/92	125	92	276	175	6"	●	10"	9000003828
9000003410	SE10 INX 220-5B-10"/92	125	92	276	184	6"	●	10"	9000003828
9000003411	SE10 INX 220-5A-10"/110	150	110	276	202	6"	●	10"	9000003829
9000003412	SE10 INX 220-5-10"/110	150	110	276	219	6"	●	10"	9000003829
9000003413	SE10 INX 220-6B-10"/110	150	110	276	221	6"	●	10"	9000003829
9000003414	SE10 INX 220-6A-10"/110	150	110	276	242	6"	●	10"	9000003829
9000003415	SE10 INX 220-6-10"/129	175	129	276	263	6"	●	10"	9000003830
9000003416	SE10 INX 220-7B-10"/129	175	129	276	258	6"	●	10"	9000003830
9000003417	SE10 INX 220-7A-10"/129	175	129	276	282	6"	●	10"	9000003830
9000003418	SE10 INX 220-7-10"/165	225	165	276	307	6"	●	10"	-
9000003419	SE10 INX 220-8B-10"/147	200	147	276	294	6"	●	10"	9000003831
9000003420	SE10 INX 220-8A-10"/147	200	147	276	323	6"	●	10"	9000003831
SE10 INX 240									
9000003422	SE10 INX 240-1B-6"/18,5	25	18,5	312	31	6"	●	6"	9000003816
9000003423	SE10 INX 240-1A-6"/22	30	22	312	36	6"	●	6"	9000003817
9000003424	SE10 INX 240-1-6"/26	35	26	312	44	6"	●	6"	9000003818
9000003425	SE10 INX 240-2B-8"/37	50	37	312	63	6"	●	8"	9000003821
9000003426	SE10 INX 240-2A-8"/44	60	44	312	71	6"	●	8"	9000003822
9000003427	SE10 INX 240-2-8"/55	75	55	312	88	6"	●	8"	9000003823
9000003428	SE10 INX 240-3B-8"/55	75	55	312	94	6"	●	8"	9000003823
9000003429	SE10 INX 240-3A-8"/66	90	66	312	107	6"	●	8"	9000003824
9000003430	SE10 INX 240-3-8"/75	100	75	312	132	6"	●	8"	9000003825
9000003431	SE10 INX 240-4B-8"/75	100	75	312	125	6"	●	8"	9000003825
9000003432	SE10 INX 240-4A-10"/92	125	92	312	143	6"	●	10"	9000003828
9000003433	SE10 INX 240-4-10"/110	150	110	312	176	6"	●	10"	9000003829
9000003434	SE10 INX 240-5B-10"/92	125	92	312	156	6"	●	10"	9000003828
9000003435	SE10 INX 240-5A-10"/110	150	110	312	179	6"	●	10"	9000003829
9000003436	SE10 INX 240-5-10"/129	175	129	312	220	6"	●	10"	9000003830
9000003437	SE10 INX 240-6B-10"/110	150	110	312	188	6"	●	10"	9000003829
9000003438	SE10 INX 240-6A-10"/129	175	129	312	214	6"	●	10"	9000003830
9000003439	SE10 INX 240-6-10"/147	200	147	312	264	6"	●	10"	9000003831
9000003440	SE10 INX 240-7B-10"/129	175	129	312	219	6"	●	10"	9000003830
9000003441	SE10 INX 240-7A-10"/147	200	147	312	250	6"	●	10"	9000003831
9000003442	SE10 INX 240-7-10"/184	250	184	312	308	6"	●	10"	-
SE10 INX 280									
9000003443	SE10 INX 280-1B-6"/22	30	22	348	36	6"	●	6"	9000003817
9000003444	SE10 INX 280-1A-6"/26	35	26	348	41	6"	●	6"	9000003818
9000003445	SE10 INX 280-1-6"/30	40	30	348	45	6"	●	6"	9000003819
9000003446	SE10 INX 280-2B-8"/44	60	44	348	72	6"	●	8"	9000003822
9000003447	SE10 INX 280-2A-8"/55	75	55	348	82	6"	●	8"	9000003823
9000003448	SE10 INX 280-2-8"/55	75	55	348	90	6"	●	8"	9000003823
9000003449	SE10 INX 280-3B-8"/66	90	66	348	109	6"	●	8"	9000003824

* Приобретается отдельно.

Артикул	Наименование	Мощность, P2		Гидравлические характеристики			Фланцевое соединение	Электродвигатель *	
		л.с.	кВт	Производительность (макс.), м ³ /час	Напор (макс.), м	о присоединения		Диаметр	Артикул
9000003450	SE10 INX 280-3A-8"/75	100	75	348	122	6"	●	8"	9000003825
9000003451	SE10 INX 280-3-10"/92	125	92	348	135	6"	●	10"	9000003828
9000003452	SE10 INX 280-4B-10"/92	125	92	348	145	6"	●	10"	9000003828
9000003453	SE10 INX 280-4A-10"/92	125	92	348	163	6"	●	10"	9000003828
9000003454	SE10 INX 280-4-10"/110	150	110	348	180	6"	●	10"	9000003829
9000003455	SE10 INX 280-5B-10"/110	150	110	348	181	6"	●	10"	9000003829
9000003456	SE10 INX 280-5A-10"/129	175	129	348	204	6"	●	10"	9000003830
9000003457	SE10 INX 280-5-10"/147	200	147	348	225	6"	●	10"	9000003831
9000003458	SE10 INX 280-6B-10"/129	175	129	348	217	6"	●	10"	9000003830
9000003459	SE10 INX 280-6A-10"/147	200	147	348	245	6"	●	10"	9000003831
9000003460	SE10 INX 280-6-10"/184	250	184	348	270	6"	●	10"	-
9000003461	SE10 INX 280-7B-10"/147	200	147	348	253	6"	●	10"	9000003831
9000003462	SE10 INX 280-7A-10"/184	250	184	348	286	6"	●	10"	-
9000003463	SE10 INX 280-7-10"/221	300	221	348	315	6"	●	10"	-
9000003464	SE10 INX 280-8B-10"/184	250	184	348	304	6"	●	10"	-
9000003465	SE10 INX 280-8A-10"/184	250	184	348	332	6"	●	10"	-
9000003466	SE10 INX 280-8-10"/221	300	221	348	360	6"	●	10"	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93